

SUMMARY

RED LION



THIS IS A REVOLUTION!

RED CARPET



COME STARE SU UN TAPPETO ROSSO

RED UP PLUS



KEEP CALM & UPGRADE!

RED UP



KEEP CALM & RED UP!

RED OVER



EMERGENCY SHOES

FLAT OUT



ARE YOU READY?

THE ROAR...



PURE ITALIAN DESIGN
REAL PERSONAL PROTECTION

SK GRIP



LE ASSOLUTE
ANTISCIVOLO

WINNER



LA SCELTA VINCENTE

U-GEL




MASSIMO COMFORT E
MASSIMA SICUREZZA

GORE-TEX



TRASPIRANTI ED IMPERMEABILI

CONCEPT PLUS



ENTRY LEVEL
MA GIÀ FULL-OPTIONAL

U-MANAGER

73



CLASSICHE & ELEGANTI

CONCEPT M

74



LE FUORISTRADA
CHE RESISTONO A TUTTO

LEI&LEI

76



HIGH & SOFT

PROFESSIONAL

80



MORE & LESS

BOA

BOA®
Fit System

82



ALLACCIATURA DI ALTA EFFICIENZA

PLURICONFORT

83



SUPER & EXTRA

WHITE 68 & BLACK

84



NON SOLO BIANCHE

ROCK&ROLL

88



AGILI & FORTI

U-SPECIAL

96



SOLUZIONI TECNICHE
SPECIFICHE

STEP ONE

100



ESSENZIALI &
FUNZIONALI

STYLE & JOB


104



SEMPLICEMENTE
SICURE

ENTRY

108



BEST PRICE

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	Red Lion
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	≧ 0,32	0,68
	Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,28	0,44
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≧ 0,18	0,24
	Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,13	0,15

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PUSH

S1P SRC ESD RL20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



DEA

S1P SRC ESD RL20426

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



SUMMER

S1P SRC ESD RL20346

TOMAIA
Airtnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



FREQUENCY S1P SRC ESD RL20456

TOMAIA
Airtnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



AXEL S1P SRC ESD RL20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48






ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48






GOING S1P SRC ESD RL20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48






CODY S1P SRC ESD RL30316

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46







MOVING S1P SRC ESD RL10086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48






EMOTION S1P SRC ESD RL20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48






FLOYD S3 SRC CI ESD RL10464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48

NEW





ROCKET S3 WR HI CI SRC RL2E144

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48

NEW






MONSTER S3 SRC CI ESD RL20366

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48



BOA®
Fit System



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo di U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

HARD S3 SRC CI ESD RL10356

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

STRONG S3 SRC CI ESD RL20356

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

STEGO S3 SRC CI ESD RL10376

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

RAPTOR S3 SRC CI ESD RL20376

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

KINDLE S3 SRC CI ESD RL20404

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

PRIME S3 SRC CI ESD RL20414

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

HUMMER S3 SRC CI ESD RL10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



YODA S3 SRC CI ESD RL20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



INFINITY S3 SRC CI ESD RL10023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



KICK S3 SRC CI ESD RL20023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



LIFT S3 SRC CI ESD RL10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CARBON S3 SRC CI ESD RL20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



SHOT S3 SRC CI ESD RL10043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



BOLT S3 SRC CI ESD RL20043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 48



CARTER S3 SRC CI ESD RL10103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48






SPYKE S3 SRC CI ESD RL20103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48






DHARMA S3 SRC CI ESD RL20164

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48






TIKI S3 SRC CI ESD RL20224

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48






BRAVE S3 SRC CI ESD RL20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48






FACE S3 SRC CI ESD RL20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48

BOA®
Fit System






SHAPE S3 SRC CI ESD RL10114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48






CLUB S3 SRC CI ESD RL20114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 48






RING S3 SRC CI ESD RL20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48



SHOW S1P SRC ESD RL20126

TOMAIA
Microfibra ultra-leggera e
traspirante

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 38 alla 48



VEROK S1P SRC ESD RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 42



CHERRY S1P SRC ESD RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 42



LOLLY S1P SRC ESD RL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 42



CANDY S3 SRC CI ESD RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 42



JUNE S1 SRC RL20241

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46






BLINK S3 SRC CI ESD RL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46








LINKIN S3 SRC CI ESD RL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46








GLACE S2 SRC RL20262

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46







BLANCO S2 SRC RL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46







NOIR S2 SRC RL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46







ZELDA S2 SRC RL20292

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46







MOON SB-E-A-FO SRC RL20301

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**

MISURE
dalla 35 alla 46







COME STARE SU UN TAPPETO ROSSO!

Gambe stanche e pesanti? Dolori lombari, alle articolazioni o cervicale?
Circolazione lenta?
Nessun problema, **U-POWER** ha studiato un prodotto su misura per te in grado di influire positivamente sul tuo corpo!

L'utilizzo costante della **TECNOLOGIA RED-CARPET** rivitalizza le aree interessate sottoposte a stress. I nostri laboratori hanno ideato una calzatura antinfortunistica su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per **tante ore in posizione eretta**, senza potersi sedere o cambiare posizione e che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi.

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY + Gel

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



PUSH CARPET S1P SRC ESD RC20056

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



SUMMER CARPET S1P SRC ESD RC20346

TOMAIA

Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



INTERSUOLA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.




RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED CARPET
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta \geq 0,32	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7° \geq 0,28	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta \geq 0,18	0,19
		Tacco INCLINAZIONE 7° \geq 0,13	0,15

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION



- CELLULE DI ASSORBIMENTO DEFATICANTI
- DISEGNO ERGONOMICO DEL BATTISTRADA PER MIGLIORARE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI E DETRITI
- CELLULE INDEPENDENTI E AMMORTIZZANTI CHE ASSICURANO LA MASSIMA ADERENZA
- TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE
- BUMPER ANTIFATICA PER ASSORBIMENTO DEGLI URTI

ADVENTURE CARPET S1P SRC ESD RC20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Red Carpet
MISURE
dalla 35 alla 48



GOING CARPET S1P SRC ESD RC20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Red Carpet
MISURE
dalla 38 alla 48



EMOTION CARPET S1P SRC ESD RC20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Red Carpet
MISURE
dalla 35 alla 48



LOLLY CARPET S1P SRC ESD RC20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 35 alla 42



NEW

Secosoft
Sole AirPerforante

ESD

INTELLETTUALE
Patent Pending
PROTEZIONE

VEROK CARPET S1P SRC ESD RC20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 35 alla 42



NEW

Secosoft
Sole AirPerforante

ESD

INTELLETTUALE
Patent Pending
PROTEZIONE

FACE CARPET S3 SRC CI ESD RC20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW

Secosoft
Sole AirPerforante

ESD

BOA®
Fit System

INTELLETTUALE
Patent Pending
PROTEZIONE

CODY CARPET S1P SRC ESD RC30316

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 35 alla 46



NEW

Secosoft
Sole AirPerforante

ESD

METAL FREE 100%

INTELLETTUALE
Patent Pending
PROTEZIONE

HUMMER CARPET S3 SRC CI ESD RC10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW

Secosoft
Sole AirPerforante

ESD

INTELLETTUALE
Patent Pending
PROTEZIONE

YODA CARPET S3 SRC CI ESD RC20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW

Secosoft
Sole AirPerforante

ESD

INTELLETTUALE
Patent Pending
PROTEZIONE

LIFT CARPET S3 SRC CI ESD RC10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 38 alla 48



NEW

Secosoft
Sole AirPerforante

ESD

INTELLETTUALE
Patent Pending
PROTEZIONE

CARBON CARPET S3 SRC CI ESD RC20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Red Carpet

MISURE
dalla 38 alla 48



NEW

Secosoft
Sole AirPerforante

ESD

INTELLETTUALE
Patent Pending
PROTEZIONE

KICK CARPET S3 SRC CIESD RC20023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Red Carpet
MISURE
dalla 35 alla 48



NEW




BOLT CARPET S3 SRC CIESD RC20043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Red Carpet
MISURE
dalla 38 alla 48



NEW



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo
a U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

STEGO CARPET S3 SRC CIESD RC10376

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Red Carpet
MISURE
dalla 38 alla 48



NEW



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



RAPTOR CARPET S3 SRC CIESD RC20376

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Red Carpet
MISURE
dalla 38 alla 48



NEW



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology





KEEP CALM & UPGRADE!

U-POWER ha creato la **red up plus** una scarpa polivalente ideata per coloro che svolgono lavori sia su postazioni di lavoro fisse che in continuo movimento.

Questa nuova linea è un **UPGRADE** della linea **RED UP**, poichè integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia, con l'aggiunta di un inserto **ANTIFATICA** nella zona del tallone.

Nello specifico la suola è composta da soffice poliuretano **HIGH REBOUND** in Elastopan di **BASF** che, sia in fase di appoggio che di spinta, assicura un ritorno di oltre il **40% di energia** su tutta la superficie...



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



ATOS PLUS S1P SRC ESD RP20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NEW



GEMINI PLUS S1P SRC ESD RP20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NEW



SKAT PLUS S1P SRC ESD RP20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NEW



DRACO PLUS S1P SRC ESD RP20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NEW



INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO
DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED UP PLUS
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,41
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,39
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,19
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SKY PLUS S1P SRC ESD RP20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ORION PLUS S1P SRC ESD RP20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DORADO PLUS S1P SRC ESD RP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SIRIO PLUS S1P SRC ESD RP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NASH PLUS S1P SRC ESD RP20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



RIGEL PLUS S1P SRC ESD RP20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



ELECTRA PLUS S1P SRC ESD RP20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 42



MERAK PLUS S3 SRC CI ESD RP10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



AVION PLUS S3 SRC CI ESD RP20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



NEK PLUS S3 SRC CI ESD RP10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



SHEDIR PLUS S3 SRC CI ESD RP20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



TAURUS PLUS S3 SRC CI ESD RP20114

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 38 alla 48



VELAR PLUS S3 SRC CI ESD RP10124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW
PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



SCUDO PLUS S3 SRC CI ESD RP20124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW
PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



LOKI PLUS S2 SRC RP10192

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46



NEW
SAFETY DRY



ANTARES PLUS S2 SRC RP20192

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante.

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46



NEW
SAFETY DRY





KEEP CALM & RED UP!



La nuova linea **Red-Up** è stata progettata con lo scopo di **migliorare** il concetto di **comfort sul lavoro**, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza.

L'innovativa tecnologia **HIGH REBOUND** è estremamente flessibile e leggera. Nella linea **Red-Up** diventa la base di appoggio che accoglie e supporta **l'intera pianta del piede**. La tua **energia (oltre il 40%)** rigenerata e restituita in maniera costante per garantirti un aumento delle **performance** nel tempo.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



ATOS

S1P SRC ESD RU20016

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



GEMINI

S1P SRC ESD RU20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SKAT

S1P SRC ESD RU20176

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DRACO

S1P SRC ESD RU20046

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		RED UP
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,41
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,39
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,19
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

SKY S1P SRC ESD RU20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

ORION S1P SRC ESD RU20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

DORADO S1P SRC ESD RU20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

SIRIO S1P SRC ESD RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

NASH S1P SRC ESD RU20086

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


RIGEL S1P SRC ESD RU20096

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


ELECTRA S1P SRC ESD RU20156

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 42


TRIX S1P SRC ESD RU20106

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


ARIES S3 SRC CI ESD RU10134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


HYDRA S3 SRC CI ESD RU20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


MERAK S3 SRC CI ESD RU10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


AVION S3 SRC CI ESD RU20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



NEK **S3 SRC CI ESD** RU10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

SHEDIR **S3 SRC CI ESD** RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

VELAR **S3 SRC CI ESD** RU10124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

SCUDO **S3 SRC CI ESD** RU20124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

TAURUS **S3 SRC CI ESD** RU20114

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

VIRGO **S3 SRC CI ESD** RU20166

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46

METAL FREE 100%
SAFETY DRY

ANTARES **S2 SRC ESD** RU20192

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46

METAL FREE 100%
SAFETY DRY

NOVA **S2 SRC ESD** RU20202

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46

METAL FREE 100%
SAFETY DRY

CAPTAIN S3 SRC CI ESD RU10214

TOMAIA
 PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
 AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
 PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
 dalla 35 alla 46



NEW
 PU Tek PLUS*
 HYPERTEX technology

METAL FREE 100%

INTELLECTUAL PROPERTY Patent Pending


ASTRO S3 SRC CI ESD RU20214

TOMAIA
 PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
 AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
 PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
 dalla 35 alla 46



NEW
 PU Tek PLUS*
 HYPERTEX technology

METAL FREE 100%

INTELLECTUAL PROPERTY Patent Pending


STRAP S1P SRC ESD RU30226

TOMAIA
 Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
 AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
 PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
 dalla 35 alla 46



NEW
 METAL FREE 100%

INTELLECTUAL PROPERTY Patent Pending




* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek® PLUS	5.000 revs



Putek® PLUS Technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

Un solo dato basta per precisare le qualità che filato e tessuto possono mettere in campo: se durante i test di laboratorio un ottimo tessuto resiste alle prove d'abrasione in media a 51 mila cicli, **HyperTex raggiunge e supera quota 1 milione**. Visti i tempi necessari per concludere le prove di abrasione tradizionali, si è dovuto ricorrere al metodo di prova della EN 388 per i guanti da lavoro, testando con carta vetrata molto aggressiva, alla massima pressione di 12Kp. I risultati hanno evidenziato una **resistenza di HyperTex 6 volte superiore al Cordura 1000**, comunemente utilizzato per i prodotti di alte performances.



* I test secondo la norma 20344:11 mostrano la traspirabilità 4 volte superiore al minimo richiesto per una calzatura di sicurezza.

EN ISO 20344:2011	VALORI NORME	PUTEK PLUS
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	≥ 0,8	24,7 mg/(cm²h)
COEFFICIENTE AL VAPORE ACQUEO	≥ 15	199 mg/(cm²)





EMERGENCY SHOES

RED OVER

ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA

Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY

SOOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

LEGEND RS S3 WR HI HRO SRC CI RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore,
idrorepellente

FODERA
GORE-TEX
Performance
Membrane

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C **NEW** (A)



FIXED RS S3 WR HI SRC CI RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore,
inserti in textile
e puntale antiabrasione,
idrorepellente

FODERA
GORE-TEX
Performance Membrane

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
Soffice PU espanso e
Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW (A)



MIND RS S3 WR HI SRC CI RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

FODERA
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW (A)

FORM RS S3 SRC CI ESD RL1E154

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

FODERA
Wingtex

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW (A)

SPIRIT RS S3 WR HI SRC CI RL1E124

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

FODERA
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW (A)

KREED RS S3 SRC CI ESD RL1E164

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

FODERA
Wingtex

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW (A)

DOMINATION RS S3 WR HI SRC CI RL1E144

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW (A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



		VALORI NORMA	EMERGENCY
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta $\geq 0,32$	0,51
		Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq 0,28$	0,28
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA		Pianta $\geq 0,18$	0,26
		Tacco INCLINAZIONE 7° $\geq 0,13$	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, prodotti che cavalcano la contemporaneità. La linea **Flat Out** è nata per spostare i confini della sicurezza e del **comfort** ancora più in alto!

Il puntale in **alluminio super leggero**, la suola con battistrada dal disegno ergonomico con coefficiente di **resistenza allo scivolamento eccezionale**, i materiali di primissima qualità fanno dei prodotti della linea **Flat Out** la risposta ottimale per la **sicurezza**.

Comfort per tutti, in ogni momento... per ogni età...

Flat Out, ARE YOU READY?

WINGEX

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU
PU

SUOLA PU/PUTR GRIP

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICO

S1P SRC UF20136

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



ALAIN

S1P SRC UF20146

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



TOMMY

S1P SRC UF20016

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 47



CARLOS

S1P SRC UF20026

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



PU/PUTR TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			$\frac{m}{m}$	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,71
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,52
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,23

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



KIMI S1P SRC UF20126

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48




LEWIS S1P SRC UF20176

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 38 alla 47




MICHAEL S1P SRC UF20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 38 alla 47




AYRTON S1P SRC UF20166

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-light antiabrasione e traspirante

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 38 alla 48




FANGIO S1P SRC UF20186

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONEY ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PATR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



ALEX S1P SRC UF20196

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONEY ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PATR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 47



SENNÀ S1P SRC UF20206

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONEY ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PATR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



ARI S1P SRC UF20046

TOMAIA

Microfibra ultra-leggera e traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PATR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



ROBERT S1P SRC UF20096

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PATR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



COLIN S1P SRC UF20036

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PATR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



MIKA S1P SRC UF20216

TOMAIA

Microfibra ultra-leggera e traspirante con inserti in Textile

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PATR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 47



KEN S3 SRC UF10104

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 38 alla 48

UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.




SEBASTIEN S3 SRC UF20064

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 38 alla 48




HENRY S3 SRC UF10074

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48

UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.




STIG S3 SRC UF20074

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48




WALTER S3 SRC UF10064

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 38 alla 48

UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.




BJORN S3 SRC UF20084

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48




JAMES S3 SRC UF20234

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology





PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus è esclusivo © U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione **THE ROAR...** uniche nel loro genere. "Don't worry... be happy", con le vostre **THE ROAR...**

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU LIGHT
GRIP

SUOLA ULTRA-LIGHT

LION

S3 SRC SN10014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.

KING

S3 SRC SN20014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



PREDATOR

S3 SRC SN10044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE"
ingrassata e idrorepellente.
Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48



FOREST

S3 SRC SN20044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE"
ingrassata e idrorepellente.
Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48



PU/PU LIGHT GRIP SOLE



PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALE DI DRENAGGIO AUTOPULENTE

DISEGNO ERGONOMICO DELLA SUOLA PER AUMENTARE LA RAPIDITA' DI SCARICO DI LIQUIDI E RIFIUTI

SCARICHI LATERALI PER UNA MIGLIORE TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI	U-POWER
			NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	IV 0,32	0,58
		Tacco INCLINAZIONE 7°	IV 0,28	0,32
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	IV 0,18	0,19
		Tacco INCLINAZIONE 7°	IV 0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

Natural
CONFORT(11)

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



TERMINATOR

S3 SRC SN10204

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, con inserti in Camu idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 38 alla 47



UNI 11583:2015

normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.

RAMBO

S3 SRC SN20204

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, con inserti in Camu idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 38 alla 47



AMAZON

S3 SRC ESD SN20154

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA PELLE

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory ESD in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



SAFARI

S3 SRC SN10034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente

UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48



SAVANA

S3 SRC SN20034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48



CARAVAN

S1P SRC SN10056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



TROPHY

S1P SRC SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



JOY

S1P SRC SN20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



JADE

S1P SRC SN20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48



TUAREG

S1P SRC SN20066

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48



DOVER

S3 SRC SN20136

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY



LE ASSOLUTE ANTISCIVOLO

Con una dedizione totale all'**antiscivolo** e una particolare attenzione alla **flessibilità**, alla leggerezza e al confort, il **CONCEPT SKGRIP** diventa una realtà.

Troppo belle per essere solo delle semplici scarpe di sicurezza confortevoli e che non scivolano? No... per **SKGRIP** tutto è possibile! ASSOLUTE... non esiste un'altra terminologia per definirle.

FLESSIBILI come nessun'altra.



wingTex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

AirToe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

REFLEX

S1P SRC UK20036

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



ST. TROPEZ

S1P SRC UK20046

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



VORTIX GRIP

S1P SRC UK20666

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



DEMON GRIP

S1P SRC SG20066

TOMAIA
Mesh ultra traspirante
e Morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



METAL
FREE 100%




PU/PU **TECNO**POLIMERO LAST-GENERATION
U-GRIP®

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA		SK GRIP	
	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,73
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,50
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE OLIGERINA	Pianta	0,18	0,41
Tacco INCLINAZIONE 7°		0,13	0,24	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

SOSTEGNO LATERALE INSERTO TPU ANTITORSIONE PER AGEVOLARE LA STABILIZZAZIONE DEL PIEDE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

RADIAL GRIP S1P SRC UK20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



AERATOR S1P SRC UK20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 48



MISTRAL GRIP S1P SRC UK50086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



REBEL

S3 SRC UK10064

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



RAJAS

S3 SRC UK20064

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



TWEED GRIP

S3 SRC UK10074

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



GESSATO GRIP

S3 SRC UK20074

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



SAVAGE GRIP

S3 SRC UK10164

TOMAIA
Morbidissima e resistente
pelle di canguro,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
SU MISURA
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



TESTIMONIAL GRIP

S3 SRC UK20164

TOMAIA
Morbidissima e resistente
pelle di canguro,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
SU MISURA
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



SCURO GRIP**S3 SRC** SG10164**TOMAIA**
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory
in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®**MISURE**
dalla 38 alla 47**NERO GRIP****S3 SRC** SG20154**TOMAIA**
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory
in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®**MISURE**
dalla 35 alla 47**DELPHI GRIP****S3 SRC ESD** SG10464**TOMAIA**
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory ESD
in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®**MISURE**
dalla 38 alla 47**ELECTRO GRIP S3 SRC ESD** SG20464**TOMAIA**
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory ESD
in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®**MISURE**
dalla 35 alla 47**SCANDY GRIP****S1P SRC** UK00136**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale
bottalato**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory
in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®**MISURE**
dalla 35 alla 47**ANDREE GRIP S1P SRC ESD** UK30416**TOMAIA**
Pelle nabuk naturale
bottalato**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory ESD
in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU U-GRIP®**MISURE**
dalla 35 alla 47



LA SCELTA VINCENTE

La nuova collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto.

Totalmente "metal free" e ultra leggera, la linea **WINNER** è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto **sobrio, sportivo e innovativo.**



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



MIMETIC

S1P SRC WN20046

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



MATCH

S1P SRC WN20016

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



TURF

S1P SRC WN20036

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			IV	IV
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta INCLINAZIONE 7°	Pianta	0,32	0,65
		Tacco	0,28	0,45
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta INCLINAZIONE 7°	Pianta	0,18	0,19
		Tacco	0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

TANGO

S3 SRC WN10074

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU



PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



DRIBBLING

S3 SRC WN20074

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU



PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



MASSIMO COMFORT E MASSIMA SICUREZZA

I migliori materiali per le migliori scarpe di sicurezza ... pellami naturali, soles con **inserti in TPU** per migliorare il grip. **Inserto in GEL** nel tallone per migliorare il comfort e l'assorbimento degli urti... **U-GEL** miglior comfort e prestazioni elevate!



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



ROBUST

S3 SRC ESD UR10124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/TPU
MISURE
dalla 38 alla 47



MASTER

S3 SRC ESD UR20124

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/TPU
MISURE
dalla 38 alla 47



CULT

S1P SRC ESD UR30146

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato con inserti traspiranti
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/TPU
MISURE
dalla 38 alla 47



ICE

S3 SRC CI UR70134

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, inserti HV e membrana Thinsulate
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/TPU
MISURE
dalla 38 alla 47



Performance5 SOLE

L'innovativa suola Performance 5 di diverse densità di PU/TPU offre 5 prestazioni di base in un unico prodotto



PERFORMANCE 1
ANTISCIVOLO (MIGLIORE ADERENZA)
PROFILO INVERTITO PER UNA PERFETTA ADERENZA AL SUOLO

PERFORMANCE 2
ANTI STRESS
CELLULE IN MATERIALE MORBIDO

PERFORMANCE 3
RESISTENTE
MATERIALE RESISTENTE ALL'ABRASIONE

PERFORMANCE 4
STABILITÀ
IL SUPPORTO LATERALE DEL PIEDE PER UNA MIGLIORE ADERENZA DURANTE LA CAMMINATA

PERFORMANCE 5
ASSORBIMENTO URTI
INSERTO GELBAG PER CONTRIBUIRE A DISSIPARE L'ENERGIA D'IMPATTO A TERRA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI	U-POWER
			NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,58
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,33
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

TORPEDO

S3 SRC UR20104

TOMAIA

Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/TPU

MISURE

dalla 38 alla 47





IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

La membrana **GORE-TEX** impedisce all'acqua di penetrare nelle calzature ed assicura che i piedi rimangano asciutti e protetti. **E' ultra-sottile, ha una impermeabilità duratura ed è traspirante.**

Il sudore può fuoriuscire senza impedimenti, perché i pori della membrana **GORE-TEX** sono 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, così che i vostri piedi possano tranquillamente **"respirare"**. Grazie ai pori microscopici, che sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d'acqua, il **GORE-TEX** è assolutamente impermeabile. Questa tecnologia offre il **clima comfort ideale** per i vostri piedi, indipendentemente dalla stagione.



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SUOLA ULTRA-LIGHT



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

DROP GTX S3 WR HRO HI CI SRC G010054

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
BATTISTRADA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



CLIMB GTX S3 WR HRO HI CI SRC G010064

TOMAIA
Morbido Pull-up, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
BATTISTRADA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta =	0,32 0,38
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28 0,29
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta =	0,18 0,20
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13 0,15


REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



Calzature GORE-TEX Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore


Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso



Calzature GORE-TEX Performance Comfort


- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività



La membrana GORE-TEX

- Impermeabile nel tempo
- Traspirante



DUDE GTX UK RS S3 WR HI CI SRC GO10094

- TOMAIA**
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
- FODERA**
GORE-TEX Performance Membrane
- PUNTALE**
AirToe Composite
- ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS
- COPRISOTTOPIEDE**
Memory in Elastopan di Basf
- BATTISTRADA**
PU/PU
- MISURE**
dalla 35 alla 48



SMASH GTX® S3 WR HI CI SRC GO10084

- TOMAIA**
Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente
- FODERA**
GORE-TEX® Performance Membrane
- PUNTALE**
AirToe Composite
- ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS
- COPRISOTTOPIEDE**
Memory in Elastopan di Basf
- BATTISTRADA**
PU/PU
- MISURE**
dalla 38 alla 47





DOMINATION RS S3 WR HI CI SRC RL1E144

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
 GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
 AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
 Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
 dalla 35 alla 48



NEW (B)

FIXED RS S3 WR HI CI SRC RL1E104

TOMAIA
 Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

FODERA
 GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
 AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
 Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
 dalla 35 alla 48



NEW (B)

LEGEND RS S3 WR HI CI HRO SRC RL1E134

TOMAIA
 Morbida pelle fiore, idrorepellente

FODERA
 GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
 AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
 PU/NITRILE

MISURE
 dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C **NEW** (B)

MIND RS S3 WR HI CI SRC RL1E114

TOMAIA
 Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

FODERA
 GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
 AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
 Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
 dalla 35 alla 48



NEW (B)

SPIRIT RS S3 WR HI CI SRC RL1E124

TOMAIA
 Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

FODERA
 GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
 AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
 Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
 dalla 35 alla 48



NEW (B)

ROCKET S3 WR HI CI SRC RL2E144

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.

FODERA
 GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
 AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
 Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
 Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
 dalla 35 alla 48



NEW (C)



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	RED OVER
			≡	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,51
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,26
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	RED LION
			≡	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,68
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,44
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,24
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,15

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, **CONCEPT PLUS** è quello che cerchi.

Caratterizzate da un **design** attraente, scoprirai che hanno già **"tutto di serie"**.

Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un **benessere totale**, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di **sicurezza**.
Ti conquisteranno!!!



WingTex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

AirToe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

ACTIONdry

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



MYTHOS

S1P SRC UA20066

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



FIT

S1P SRC UA50026

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE 100%

VINTAGE

S1P SRC UA30016

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 47



METAL FREE 100%

STORM

S1P SRC UC20026

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh
traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta \geq 0,32	0,44
		Tacco INCLINAZIONE 7° \geq 0,28	0,34
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta \geq 0,18	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° \geq 0,13	0,16

(A)

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE "DUAL SHOCK ABSORB SOLE"

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

SCARICHI LATERALI PER UNA MIGLIORE TENUTA



(A)

STRATOS

S1P SRC UA20216

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

TWISTER

S1P SRC UC20036

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48

METAL FREE 100%



(A)

MACH

S1P SRC UA10276

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in MATRIX
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

NITRO

S1P SRC UA20276

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in MATRIX
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

ENDURO

S3 SRC UA10234

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 47



FUSION

S3 SRC UA20234

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



JAZZ

S3 SRC UC10094

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



PROVOKE

S3 SRC UC20064

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



CROSS

S3 SRC UC10014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



CORNER

S3 SRC UC20014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



STAR

Rs S3 SRC UA10574

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



GALAXY

S3 SRC UA10354

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



DEVASTATE RS S3 SRC UA10324

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

ELECT S3 SRC UA20624

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

GRAVEL RS S3 HRO HI CI SRC UA10584

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C B

ERUPTION S3 HRO HI CI SRC UA20394

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C B

BLACK ROCK S3 SRC UA10254

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



A

ELITE S3 SRC UA20564

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

ASCEND S3 SRC UA10164

TOMAIA
Pelle pieno fiore,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



A

BEAST S3 SRC UA20114

TOMAIA
Pelle pieno fiore,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



A

SHOCK ABSORBER SELF CLEANING SOLE

B

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SELF CLEAN SOLE

C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	
		PIANTA	TACCO
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	PIANTA	0,32	0,38
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,28	0,28
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	PIANTA	0,18	0,19
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	
		PIANTA	TACCO
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	PIANTA	0,32	0,41
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,28	0,33
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	PIANTA	0,18	0,18
	TACCO INCLINAZIONE 7°	0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

FUCHS UK
S3 SRC UA10614

TOMAIA
Morbida pelle fiore idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

B

JAGUAR UK
S3 SRC RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

C

LYNX UK
S3 SRC RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

C

CLASSICHE & ELEGANTI

Le calzature della linea **U-MANAGER** sono state realizzate per utilizzatori che anche sul lavoro non vogliono rinunciare ad un **look classico ed elegante...** Sono inoltre indicate anche per chi, per esigenze di lavoro, deve indossare un abbigliamento formale (settore del terziario).



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



LONDON

S3 SRC MG20024

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
PUNTALE
ComposiToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Executive PLUS
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



VENICE

S3 SRC MG20044

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
PUNTALE
ComposiToe
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Executive PLUS
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,40
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,33
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU SHOCK ABSORB SOLE





LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel **CONCEPT M**.

La suola a **ramponi indipendenti** ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il **Thinsulate™** avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità e l'**AirToe Composite** farà respirare i tuoi piedi. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



TAXI

S3 SRC UM10263

TOMAIA
Pelle nabuk naturale, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



PERFORMANCE S3 CI SRC

UM10054

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



TRACK

S3 SRC UM10013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



MUSTANG

S3 SRC UM20013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



TRIBAL

S3 SRC UM10074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(B)

ETNIC

S3 SRC UM20074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



(B)

TRAIL S3 HRO HI CI SRC UM10034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

JUMP S3 HRO HI CI SRC UM20034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

(A)



SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	SRA	
			Pianta	Tacco
PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	≧	0,32	0,38	
	INCLINAZIONE 7°	0,28	0,29	
SRB	VALORI NORMA	U-POWER	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	
			Pianta	Tacco
	≧	0,18	0,20	
	INCLINAZIONE 7°	0,13	0,15	

(B)



SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA	U-POWER	SRA	
			Pianta	Tacco
PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	≧	0,32	0,44	
	INCLINAZIONE 7°	0,28	0,33	
SRB	VALORI NORMA	U-POWER	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	
			Pianta	Tacco
	≧	0,18	0,22	
	INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



HIGH & SOFT

Questa nuova linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...

In alcuni modelli è stato inserito il plantare **estraibile PUSH UP** realizzato con speciale materiale "memory", in sinergia con la suola, darà non solo la sensazione di morbidezza e comodità, ma anche l'effetto "altezza" sollevando il corpo di 50 millimetri...



FODERA A TUNNEL D'ARIA PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 9 MONDOPOINT



BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Push-Up
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)		VALORI NORMA		U-POWER	A
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,68		
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,52		
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,23		
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16		

SRC (SRA+SRB)		VALORI NORMA		U-POWER	B
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,39		
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,31		
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20		
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16		

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PETALO

S1 SRC LL20031

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



TROPHY

S1P SRC SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong traspirante con inserti in Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 42



FIABA

S1 SRC LL30051

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 42



JADE

S1P SRC SN20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 42



POINT S1P SRC ESD RL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



VEROK S1P SRC ESD RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CHERRY S1P SRC ESD RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



LOLLY S1P SRC ESD RL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CANDY S3 CI SRC ESD RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



LOLLY CARPET S1P CI ESD SRC RC20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet®**
MISURE
dalla 35 alla 42



VEROK CARPET S1P CI ESD SRC RC20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet®**
MISURE
dalla 35 alla 42



ELECTRA S1P ESD SRC RU20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 42

**SIRIO** S1P ESD SRC RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 42

**GEMINI** S1P ESD SRC RU20026

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 42

**SHEDIR** S3 ESD SRC RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 42

**CARLOS** S1P SRC UF20026

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42

**TOMMY** S1P SRC UF20016

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42

**SEBASTIEN** S3 SRC UF20064

TOMAIA
Morbida pelle fiore pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42

**KEN** S3 SRC UF10104

TOMAIA
Morbida pelle fiore pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PUTR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42



UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.



MORE & LESS

Le calzature "PROFESSIONAL" by U-POWER[®] sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012. Calzature comode, leggere, con il battistrada delle soles resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

- + Comode
- Pesanti
- = **PROFESSIONAL**

by **U-POWER[®]**
Don't worry... be happy!

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

POLYsoft

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

Natural
CONFORT11



STING GRIP 02 FO SRC UK10767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%
430 gr.
PESO:



TONIC GRIP 02 FO SRC UK20767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%
420 gr.
PESO:



AIR 01 FO SRC UK20749

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%
410 gr.
PESO:



COMFORT GRIP 01 FO SRC UK20759

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP[®]
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%
410 gr.
PESO:



PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

PU/PU SUPERGRIP SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA LUBRIFICANTE	VALORI NORMA	U-POWER	
			INCLINAZIONE 7°	U-POWER
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,47	A
	Tacco	0,28	0,48	
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,21	A
	Tacco	0,13	0,17	

SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA LUBRIFICANTE	VALORI NORMA	U-POWER	
			INCLINAZIONE 7°	U-POWER
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,39	B
	Tacco	0,28	0,31	
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20	B
	Tacco	0,13	0,16	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



A

B

SOFT

02 FO SRC TE20197

TOMAIA
Safety Dry idrorepellente

SAFETY DRY

METAL FREE 100%

PUNTALE
Golia 0 Joule

400 gr.

ANTIPERFORAZIONE
Non presente



PESO:

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47



B

ALLACCIATURA DI ALTA EFFICIENZA

Boa è un sistema innovativo, rapido e sicuro, riesce a soddisfare i requisiti standard e prestazionali per scarpe da lavoro e altre applicazioni innovative. **Questo nuovo sistema offre notevoli vantaggi prestazionali rispetto ai lacci tradizionali e di tutti gli altri sistemi di allacciatura veloce.**



LA SVOLTA
NEI SISTEMI
DI CHIUSURA

BOA®
Fit System

WingTex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

AirToe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

WHEEL

S1P SRC ESD B020016

TOMAIA
Morbido nabuck-tech,
inserti in nylon traspiranti
PUNTALE
AirToe aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



BOA®
Fit System



FACE

S3 SRC CI ESD RL20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



BOA®
Fit System



MONSTER

S3 SRC ESD RL20366

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



BOA®
Fit System



PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology



FACE CARPET S3 CI ESD SRC RC20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory + Gel in
Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU y Red Carpet®
MISURE
dalla 35 alla 48



BOA®
Fit System



SUPER & EXTRA

Ci piace prestare attenzione ad ogni piccolo dettaglio, a rispettare tutte le esigenze testando i limiti, al fine di rispondere a tutte le richieste dei nostri clienti. Sappiamo che ci sono lavoratori che hanno bisogno di una **calzatura più ampia e più confortevole**. Con questo pensiero, abbiamo creato per loro **SUPER confort 12 ed EXTRA Confort 13**.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 12 MONDOPOINT



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 13 MONDOPOINT



AUSTRAL S3 HRO HI SRC ESD PL10013

TOMAIA

Morbidissima pelle pieno fiore, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE ESD

SUOLA PU/NITRILE

CALZATA

Natural Confort 11

Mondopoint

MISURE

dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta Tacco INCLINAZIONE 7°	0,32 0,28 0,70 0,47
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta Tacco INCLINAZIONE 7°	0,18 0,13 0,23 0,14



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

BOREAL XL S3 SRC ESD PL20023

TOMAIA

Morbidissima pelle pieno fiore, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE ESD

SUOLA PU/PU

CALZATA

Natural Confort 12

Mondopoint

MISURE

dalla 38 alla 47



NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro **pericoli invisibili** quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come **Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra** offrono la protezione adeguata ai piedi. Tutti i prodotti sono **facilmente lavabili** grazie al **disegno essenziale** e ai materiali utilizzati.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SUOLA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



RESPONSE GRIP S2 SRC UW20032

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 48



SHINE GRIP S2 SRC UW10012

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 48



UNDERWATER GRIP S2 SRC UW20272

TOMAIA
Ecolorica, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 38 alla 47



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)		VALORI NORMA		U-POWER
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,68	A
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,52	
SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Pianta	0,18	0,23	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16	



REBOUND GRIP S2 SRC UW20022

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU U.Grip68

MISURE
dalla 35 alla 48



LAB GRIP S1 SRC UW20021

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU U.Grip68

MISURE
dalla 35 alla 48



NURSE GRIP S1 SRC UW20031

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU U.Grip68

MISURE
dalla 35 alla 48



SURGE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60041

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU U.Grip68

MISURE
dalla 35 alla 48



BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Push-Up
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



BLINK S3 CI SRC ESD RL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffiato in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46



BLANCO S2 SRC RL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46



STRUCTURE **S2 SRC** UW20112

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%
SAFETY DRY

(A)

SUPER **SB-E-A-FO SRC** UW60061

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY

(A)

NOIR **S2 SRC** RL20282

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46



METAL FREE 100%
SAFETY DRY
Patent Pending

OXFORD **S3 SRC** UW20094

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY

(A)

LINKIN **S3 CI SRC ESD** RL20254

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffiato in nylon imbottito

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46



METAL FREE 100%
SAFETY DRY
Patent Pending
ESD

ENOUGH **S3 SRC** UW10164

TOMAIA, pezzo unico impermeabile
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY





AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. **ROCK&ROLL** è sinonimo di **leggerezza, comfort e affidabilità**.

I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in **mesh** traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.

AGILI & FORTI... La risposta è... **ROCK&ROLL**



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO

FRESH

S1P SRC RR20886

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata.

Sfoderato posteriormente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



COAL

S1P SRC RR20016

TOMAIA

Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



BORA

S1P SRC RR20906

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata.

Sfoderato posteriormente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



VENTO

S1P SRC RR20186

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA	VALORI NORMA	U-POWER	A
SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,65
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,45
SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,19
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16

SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA	VALORI NORMA	U-POWER	B
SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,35
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,29
SRC (SRA+SRB)	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA



Natural CONFORT11
SOTTOPIEDE ANATOMICO

NICKEL FREE

SUN

S1P SRC RR20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



A

BREZZA

S1P SRC RR20196

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



A

ARIA

S1 SRC RR20181

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

METAL FREE 100%



A

SPRINT

S1 SRC ESD RR20191

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL FREE 100%



B

OTTAWA

S1P SRC RR20406

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



LIGHT ONE

S1P SRC RR30566

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47



JOGGER

S1P SRC RR10261

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet altamente traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



CORE

S1P SRC RR20216

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet altamente traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



BONDE

S3 SRC RR10236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47



LEO

S3 SRC RR20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



GIPPO

Rs S3 SRC RR10254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



STYLE

S3 SRC RR20254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante



PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



LABRADOR S1P SRC RR30436**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48

A

METAL FREE 100%**GRANVILLE S1P SRC RR50426****TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 38 alla 47

A

METAL FREE 100%**DARDO S1P SRC RR20416****TOMAIA**
Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Action Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 38 alla 48

A

METAL FREE 100%**OAK S1P SRC ESD RR30306****TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

METAL FREE 100%**TEAK S3 SRC ESD RR10304****TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 38 alla 48

B

METAL FREE 100%**IROKO S3 SRC ESD RR20304****TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48

B

METAL FREE 100%**SQUIRREL S3 SRC ESD RR10624****TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 47**METAL FREE** 100%**CURLY S3 SRC ESD RR20624****TOMAIA**
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 47**METAL FREE** 100%

FLORIDA S1P SRC RR10356

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



CALIFORNIA S1P SRC RR20356

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



BAT S1P SRC ESD RR30624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA

PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



NEVADA S1P SRC RR20556

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



JENA Rs S3 SRC RR10244

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



TIGER S3 SRC RR20244

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



CLASS S2 SRC RR20242

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



YUKON S3 SRC RR20464

TOMAIA
Pelle pull-up
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



ORLANDO S1P SRC RR10346

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato
con inserti in Textile ultra
traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



MIAMI S1P SRC RR20346

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato
con inserti in Textile ultra
traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SELF CLEAN SOLE



PROFILO LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE LA TENUTA

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO
PER AUMENTARE LA TENUTA

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE
PER AUMENTARE LA RAPIDITA' DI SCARICO DI LIQUIDI E RIFIUTI AUTOPULENTI

TACCO PREFORMATO ASIMMETRICAMENTE
PER AUMENTARE LA SUPERFICIE DI CONTATTO E MARCIA

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATICANTE AIRBAG

PROFILO LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE LA TENUTA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			IV	
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	IV	0,41
		Tacco INCLINAZIONE 7°	IV	0,33
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	IV	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	IV	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



TEXAS UK Rs S3 SRC RR10443

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47



ARIZONA UK S3 SRC RR20443

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



TERRANOVA UK S3 SRC RR10454

TOMAIA
Pelle pull-up
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



HURON UK S3 SRC RR20454

TOMAIA
Pelle pull-up
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



KLEVER UK S3 CI SRC RR70334

TOMAIA
Morbida pelle pieno
fiore idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



FODERA
Lana ecologica

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

SIBERIAN S3 CI SRC RR40754

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



FODERA
Lana
ecologica

Apertura con zip
laterale

JAGUAR UK S3 SRC RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

LYNX UK S3 SRC RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

COUGAR UK S3 CI SRC RR70314

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano +
Thinsulate

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



Apertura con zip laterale

METAL FREE
100%

Thinsulate
thermal insulation

GHEPARD UK S3 CI SRC RR70324

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip laterale

METAL FREE
100%

IRON RS S3 HRO CI HI SRC RR10564

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%

Thinsulate
thermal insulation

HRO ≥ 300° C



GREENLAND UK S3 SRC RR10364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano



QUEBEC UK S3 SRC RR20364

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano



CALGARY UK S3 SRC RR70374

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE 100%

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano



ALASKA UK S3 CI SRC RR40384

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE 100%

FODERA
Lana ecologica

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano



SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea **U-SPECIAL** sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di **soluzioni tecniche specifiche**.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SUOLA ULTRA-LIGHT



BETON S2P HRO HI SRA UK10804

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Heat-Out
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

DEPP RS S3 M HRO HI SRC S010223

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (B)



PROTEZIONE DEL METATARSO

BULLS S3 HRO HI WG SRC S010213

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



EN ISO 20345:2010
Piccoli spruzzi di metallo fuso come quelli prodotti durante le operazioni di saldatura e processi connessi



HRO ≥ 300° C (B)

PROTEZIONE IN PELLE DA PUNTI DI SALDATURA

PU/NITRILE SELF CLEAN SOLE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			IV	(B)
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,39
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,30
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,22
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			IV	(B)
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,65
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,45
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,19
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



HEATout
ACTIONdry

SOTTOPIEDE
ANATOMICO

ERGODRY
WHITE ERGODRY

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA
CON CALZATA
11 MONDOPOINT

VENUS S3 HRO HI SRC SP10014

TOMAIA
Morbidissimo vitello pieno
fiore, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 39 alla 47



METAL FREE
100%

HRO ≥ 300° C (C)

ENOUGH S3 SRC UW10164

TOMAIA, pezzo unico
impermeabile
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY

OXFORD S3 SRC UW20094

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY

PER LAVORARE IN TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Contro ogni tipo di intemperie...
freddo... pioggia... umidità...
Pellami robusti e idrorepellenti, soles
in gomma nitrilica anticalore e fodera
in calda fibra anti freddo.

LAVORO SENZA LIMITI !!!



VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 39 alla 47



METAL FREE
100%

Thinsulate
thermal insulation

HRO ≥ 300° C (A)

ALASKA UK S3 CI SRC RR40384

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE
100%

FODERA
Lana ecologica

**Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano**

(B)

NORDIC PLUS S3 CI SRC S040053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



Thinsulate
thermal insulation

(C)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



A



B



C

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	≥
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	Pianta	0,32	0,39
			0,28	0,30
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	Pianta	0,18	0,22
			0,13	0,16

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	≥
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	Pianta	0,32	0,41
			0,28	0,33
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	Pianta	0,18	0,18
			0,13	0,14

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	≥
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	Pianta	0,32	0,44
			0,28	0,34
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	Pianta	0,18	0,18
			0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SIBERIAN

S3 CI SRC RR40754

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente. Apertura
con cerniera laterale

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



C

METAL FREE
100%
FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip
laterale

TAIGA

S3 CI SRC S040013

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente. Apertura
con cerniera laterale

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



C

FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip
laterale



ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla **funzionalità**, abbiamo progettato **STEP ONE**, una linea "NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il **Forced Ventilation System**, farà respirare i tuoi piedi e lo **Stress Out** ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro **design** accattivante e dal **prezzo** estremamente interessante.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



SENSATION

S1P SRC S020165

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



CHECK

S1P SRC S010115

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



CONTROL

S1P SRC S020115

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



PREMIERE

S3 SRC S010104

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



SOLID

S3 SRC S020104

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



INNOVATION

Rs S3 SRC S010633

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



FALCON

S3 SRC S020623

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



PITUCON

S3 SRC S010043

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 47



SHUTTLE

S1P SRC S030025

TOMAIA
Pelle grana mina

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47



DEPP Rs S3 M HRO HI SRC S010223

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



PROTEZIONE
DEL METATARSO

HRO ≥ 300° C



BULLS S3 HRO HI WG SRC S010213

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



EN ISO 20349:2010
Piccoli spruzzi di metallo fuso come
quelli prodotti durante le operazioni
di saldatura e processi connessi

PROTEZIONE IN
PELLE DA PUNTI DI
SALDATURA

TUNDRA S3 CI SRC S070013

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

FODERA
Lana ecologica



(A)

TAIGA S3 CI SRC S040013

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47

FODERA
Lana ecologica

Apertura con zip laterale



(A)

NORDIC PLUS S3 CI SRC S040053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

Thinsulate
thermal insulation



(A)

LATITUDE UK Rs S3 SRC S010683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



MERIDIANE UK S3 SRC S020683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32 0,44
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28 0,34
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18 0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13 0,16

		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32 0,35
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28 0,29
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18 0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13 0,14



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

TERRA**S1P SRC** S020195**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata
forata**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 38 alla 48

(B)

CURTISS**S1 SRC** S020181**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata
forata**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 47

(B)

SOYUZ**S1P SRC** S030015**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata
forata**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 36 alla 48

(B)

APRIL**S1P SRC** S020485**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata
forata**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Lamina acciaio ergonomica**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 38 alla 47

(B)

SONG**S1 SRC** S030011**TOMAIA**
Morbida pelle scamosciata
forata**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente**COPRISOTTOPIEDE**
Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 36 alla 48**METAL FREE** 100%

(B)

SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza **classica e robusta** con un'eccellente rapporto **qualità/prezzo**, la collezione **STYLE & JOB** è la soluzione ideale per te.



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

DESERT

S1P SRC BC10415

TOMAIA

Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



(B)

OASIS

S1P SRC BC20415

TOMAIA

Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



(B)

REAL

S1P SRC BC10315

TOMAIA

Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

TUDOR

S1P SRC BC20315

TOMAIA

Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

ALLIGATOR S1P SRC BC30355

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

CROCODILE S3 SRC BC10423

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente,
Allacciatura con stringhe

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



(B)

REPTILE Rs S3 SRC BC10033

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

TONGUE S3 SRC BC20023

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

MAYON S3 SRC BC10473

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



(B)

MAUNA S3 SRC BC20473

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



(B)

KATMAI UK S3 SRC BC10483

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



(B)

SABA UK S3 SRC BC20483

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



(B)

TANNER **RS S1P SRC** BC10345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

TEAM **S1P SRC** BC20345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



(A)

ANACONDA **RS S1P SRC** BC10025

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

SOFFIETTO **S1P SRC** BC20025

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(A)

KROTAL UK **S3 CI SRC** BC70463

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48

FODERA
Lana ecologica

Copripuntale di rinforzo in poliuretano



(B)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		U-POWER	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA: PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	≥ 0,32	≥ 0,35	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,28	≥ 0,30	
	SRB PIANO DI PROVA: PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE E GLICERINA	Pianta	≥ 0,18	≥ 0,20	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,13	≥ 0,15	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA: PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	≥ 0,32	≥ 0,41	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,28	≥ 0,33	
	SRB PIANO DI PROVA: PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE E GLICERINA	Pianta	≥ 0,18	≥ 0,18	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,13	≥ 0,14	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

BOSS **S1P SRC** BC20305

TOMAIA
Pelle scamosciata blue forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

DREAM **S1P SRC** BC20335

TOMAIA
Pelle scamosciata taupe forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

ROTATIONAL S1P SRC BC20035

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

FOX S1 SRC BC20031

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

MAGIC S1P SRC BC30335

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

FAIRY S1 SRC BC30331

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



A

BETTER S1P SRC BC20576

TOMAIA
Pelle scamosciata blue
con inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47

**BELL S1P SRC BC20566**

TOMAIA
Pelle scamosciata grigia
con inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47





BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a **prezzi assolutamente competitivi**, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

SAFE

RS S3 SRC UE10013

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

SIMPLE

S3 SRC UE20013

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

SAFE UK

S3 SRC UE10123

TOMAIA
Pelle stampata,
idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

MOVIDA

S1P SRC UE20025

TOMAIA
Pelle scamosciata forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	(A)
			0,32	0,35	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20	
			Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	(B)
			0,32	0,39	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20	
			Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

REPLY

S2 SRC UE20192

TOMAIA
New Safety Dry
idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)

LUCKY

S1 SRC UE20191

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(B)